

## Místní komunikace: Sukorady

**Celková délka místních komunikací II. - IV. třídy: 3 126 m**

z toho	místní komunikace II. třídy	0	m
	místní komunikace III. třídy	3 126	m
	místní komunikace IV. třídy	0	m

**Celková plocha místních komunikací II. - IV. třídy: 11 139 m<sup>2</sup>**

z toho	<b>místní komunikace II. třídy</b>		
	s povrchem z dlažby	0	m <sup>2</sup>
	s povrchem živičným	0	m <sup>2</sup>
	s povrchem z betonových panelů	0	m <sup>2</sup>
	s povrchem nezpevněným a štěrkovým	0	m <sup>2</sup>
	<b>celkem</b>	<b>0</b>	<b>m<sup>2</sup></b>

z toho	<b>místní komunikace III. třídy</b>		
	s povrchem z dlažby	84	m <sup>2</sup>
	s povrchem živičným	10 543	m <sup>2</sup>
	s povrchem z betonových panelů	392	m <sup>2</sup>
	s povrchem nezpevněným a štěrkovým	120	m <sup>2</sup>
<b>celkem</b>	<b>11 139</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	

z toho	<b>místní komunikace IV. třídy</b>		
	s povrchem z betonové dlažby	0	m <sup>2</sup>
	s povrchem ze zámkové dlažby	0	m <sup>2</sup>
	s povrchem z kamenné dlažby	0	m <sup>2</sup>
	s povrchem živičným	0	m <sup>2</sup>
	s povrchem nezpevněným	0	m <sup>2</sup>
<b>celkem</b>	<b>0</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	

### Mosty a lávky

Počet mostů a lávek	1	ks
Celková délka mostů a lávek	4	m

### Finance

Objem finančních prostředků vynaložených na výstavbu místních komunikací	*	Kč
Objem finančních prostředků vynaložených na údržbu místních komunikací	*	Kč

\* údaje nejsou v době zpracování pasportu komunikací známy







**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ  
MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 1c**

**kategorie: místní komunikace III. třídy**

**katastrální území: Sukorady**

Zimní údržba

II. pořadí do 12 hod.

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	3,50
Průměrná šířka (m)	3,77

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkové	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustů dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	2
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m <sup>2</sup> )
asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)	1 889	6 612
asfaltový beton (stav: 3 - vyhovující)	106	637
<b>Celková délka a plocha komunikace</b>	<b>1 995</b>	<b>7 249</b>

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	2 - dobrý	napojení na MK 7c Strachaly	3,50
2	1,779	napojení na			ÚK 2	
3	1,889	změna povrchu	asfaltový beton	3 - vyhovující		
3	1,889	napojení na			MK 3c	
4	1,911	napojení na			MK 4c	
4	1,911	změna šíře				4,00
5	1,981	změna šíře				40,00
6	1,995	konec úpravy			napojení na silnici III/269	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Žlab			Levá strana	0
			Pravá strana	

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ  
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:****2 ÚK****kategorie: účelová komunikace****katastrální území: Sukorady**

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

**Konstrukce**

Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodnikových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

**Odvodnění**

Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

**Šířka a povrch komunikace**

Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

**Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace**

	Délka (m)	Plocha (m <sup>2</sup> )
nezpevněný - 0	130	390
<b>Celková délka a plocha komunikace</b>	<b>130</b>	<b>390</b>

**Obrubníky**

	Silniční / Chodnikový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodnikové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		napojení na MK 1c	3,00
2	0,130	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

**Odvodnění podélné**

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

**Odvodňovací žlab**

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

**Propustky**

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ  
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**

**3c**

**kategorie: místní komunikace III. třídy**

**katastrální území: Sukorady**

Zimní údržba

II. pořadí do 12 hod.

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převázný typ povrchu	asfaltový beton
Převázný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m <sup>2</sup> )
asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)	97	291
<b>Celková délka a plocha komunikace</b>	<b>97</b>	<b>291</b>

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	2 - dobrý	napojení na MK 1c	3,00
2	0,097	konec úpravy			konec komunikace	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ  
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**
**4c**
**kategorie: místní komunikace III. třídy**
**katastrální území: Sukorady**

Zimní údržba

II. pořadí do 12 hod.

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace			Délka (m)	Plocha (m <sup>2</sup> )
asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)			74	222
Celková délka a plocha komunikace			74	222

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	2 - dobrý	napojení na MK 1c	3,00
2	0,074	konec úpravy			napojení na ÚK 5	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přirod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

<b>PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 5 ÚK</b>				kategorie: účelová komunikace		katastrální území: Sukorady								
				Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:								
Konstrukce				<b>Šířka a povrch komunikace</b>		<b>Obrubníky</b>								
Celková délka zábradlí (m)		0		Převážný typ povrchu	asfaltový beton		Silniční	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)		
Celková délka schodů (m)		0		Převážný stav povrchu	2 - dobrý									
Počet schodišť (ks)		0		Převážná šířka (m)	3,50									
Celková délka silničních obrubníků (m)		0		Průměrná šířka (m)	3,50									
Celková délka chodníkových obrubníků (m)		0		Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace			Chodníkové							
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)		0		Délka (m)	Plocha (m <sup>2</sup> )	asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)							460	1 610
				nezpevněný (stav: 2 - dobrý)									458	1 603
Odvodnění				Celková délka a plocha komunikace										
Počet propustků (ks)		0				918	3 213							
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)		0												
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)		0												
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)		0												
Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky	Odvodnění podélné							
č.	km						Žlab / Přirod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)			
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	2 - dobrý	napojení na MK 4c									
2	0,460	změna povrchu	nezpevněný											
3	0,918	konec úpravy			konec komunikace									
Odvodňovací žlab														
Délka žlabu		Materiál žlabu		Staničení		Poznámka								
Propustky														
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr./ Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí								
Poznámky:														

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ  
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**
**6c**
**kategorie: místní komunikace III. třídy**
**katastrální území: Sukorady**

Zimní údržba

II. pořadí do 12 hod.

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	73

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m <sup>2</sup> )
asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)	137	411
dlažba kamenná (stav: 3 - vyhovující)	28	84
<b>Celková délka a plocha komunikace</b>	<b>165</b>	<b>495</b>

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkové	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	2 - dobrý	napojení na silnici II/269	3,00
2	0,073	změna povrchu	dlažba kamenná	3 - vyhovující		
3	0,101	napojení na			ÚK 7	
3	0,101	změna povrchu	asfaltový beton	2 - dobrý		
4	0,165	konec úpravy			konec komunikace	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Žlab	0	73	Pravá strana	73

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ  
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**

**7 ÚK**

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Sukorady

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

**Konstrukce**

Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

**Odvodnění**

Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

**Šířka a povrch komunikace**

Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	3 - vyhovující
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

**Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace**

	Délka (m)	Plocha (m <sup>2</sup> )
nezpevněný (stav: 3 - vyhovující)	158	474
dlažba kamenná (stav: 3 - vyhovující)	20	60
Celková délka a plocha komunikace	178	534

**Obrubníky**

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	dlažba kamenná	3 - vyhovující	napojení na MK 6c	3,00
2	0,020	změna povrchu	nezpevněný			
3	0,178	konec úpravy			napojení na ÚK 5	

Poznámky:

**Odvodnění podélné**

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

**Odvodňovací žlab**

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

**Propustky**

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ  
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**
**8c**
**kategorie: místní komunikace III. třídy**
**katastrální území: Sukorady**

Zimní údržba

II. pořadí do 12 hod.

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	1
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m <sup>2</sup> )
asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)	336	1 008
<b>Celková délka a plocha komunikace</b>	<b>336</b>	<b>1 008</b>

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	2 - dobrý	napojení na silnici II/269	3,00
2	0,004	propustek				
3	0,008	napojení na			ÚK 9 a MK 10c	
4	0,322	napojení na			ÚK 11	
5	0,336	konec úpravy			konec komunikace	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí
Pp1	2x1	6	Ano	Ne		

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ  
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:****9ÚK**

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Sukorady

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

**Konstrukce**

Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

**Šířka a povrch komunikace**

Převázný typ povrchu	nezpevněný
Převázný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

**Obrubníky**

	Silniční / Chodníkové	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

**Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace**

	Délka (m)	Plocha (m <sup>2</sup> )
nezpevněný - 0	186	558
<b>Celková délka a plocha komunikace</b>	<b>186</b>	<b>558</b>

**Odvodnění**

Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

**Odvodnění podélné**

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

**Odvodňovací žlab**

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

**Propustky**

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		začátek komunikace	3,00
2	0,186	konec úpravy			napojení na ÚK 12	

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ  
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**

**10c**

**kategorie: místní komunikace III. třídy**

**katastrální území: Sukorady**

Zimní údržba

II. pořadí do 12 hod.

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	penetrační makadam
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	3,50
Průměrná šířka (m)	3,89

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m <sup>2</sup> )
penetrační makadam (stav: 2 - dobrý)	250	973
<b>Celková délka a plocha komunikace</b>	<b>250</b>	<b>973</b>

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	1
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Prává strana	Celkem (m)
Silniční				Levá strana	
				Prává strana	
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	penetrační makadam	2 - dobrý	napojení na MK 8c	3,50
2	0,129	napojení na			MK 14c	
3	0,235	změna šíře				10,00
4	0,250	konec úpravy			konec komunikace	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Prává strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:



**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ  
MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 12 ÚK**
**kategorie: účelová komunikace**
**katastrální území: Sukorady**

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	2
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m <sup>2</sup> )
nezpevněný (stav: 2 - dobrý)	579	1 737
penetrační makadam (stav: 2 - dobrý)	305	915
penetrační makadam (stav: 3 - vyhovující)	40	120
<b>Celková délka a plocha komunikace</b>		<b>924</b>
		<b>2 772</b>

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	penetrační makadam	3 - vyhovující	napojení na silnici II/269	3,00
2	0,004	propustek			12 ÚK - PP1	
3	0,040	změna povrchu	penetrační makadam	2 - dobrý		
4	0,345	změna povrchu	nezpevněný			
5	0,924	konec úpravy			konec komunikace	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Žlab			Pravá strana	0

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ  
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**

**13 ÚK**

**kategorie: účelová komunikace**

**katastrální území: Sukorady**

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodниковých obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	penetrační makadam
Převážný stav povrchu	3 - vyhovující
Převážná šířka (m)	4,00
Průměrná šířka (m)	4,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m <sup>2</sup> )
penetrační makadam (stav: 3 - vyhovující)	42	168
<b>Celková délka a plocha komunikace</b>	<b>42</b>	<b>168</b>

	Obrubníky				Celkem (m)
	Silniční / Chodnikový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	
Silniční					
Chodnikové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	penetrační makadam	3 - vyhovující	napojení na silnici II/269	4,00
2	0,003	propustek			ÚK 13 - PP1	
3	0,042	konec úpravy				

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ  
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**
**14c**
**kategorie: místní komunikace III. třídy**
**katastrální území: Sukorady**

Zimní údržba

II. pořadí do 12 hod.

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	3,50
Průměrná šířka (m)	5,29

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m <sup>2</sup> )
asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)	70	291
<b>Celková délka a plocha komunikace</b>	<b>70</b>	<b>291</b>

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0		Levá strana	0
		0		Pravá strana	0
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	2 - dobrý	napojení na MK 10c	16,00
2	0,010	změna šíře				3,50
3	0,025	napojení na			ÚK 18	
4	0,038	napojení na			MK 19c	
5	0,070	konec úpravy			napojení na silnici II/269	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ  
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**

**15c**

kategorie: místní komunikace III. třídy

katastrální území: Sukorady

Zimní údržba

II. pořadí do 12 hod.

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převázný typ povrchu	betonový panel
Převázný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	6,00
Průměrná šířka (m)	6,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m <sup>2</sup> )
betonový panel (stav: 2 - dobrý)	14	84
<b>Celková délka a plocha komunikace</b>	<b>14</b>	<b>84</b>

	Obrubníky				Celkem (m)
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	betonový panel	2 - dobrý	začátek parkoviště	6,00
2	0,014	konec úpravy				

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ  
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:****16c**

kategorie: místní komunikace III. třídy

katastrální území: Sukorady

Zimní údržba

II. pořadí do 12 hod.

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný - recyklát
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	5,50
Průměrná šířka (m)	5,50

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m <sup>2</sup> )
nezpevněný - recyklát - 0	9	50
<b>Celková délka a plocha komunikace</b>	<b>9</b>	<b>50</b>

	Obrubníky				
	Silniční / Chodníkové	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční				Pravá strana	
Chodníkové					

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný - recyklát		začátek parkoviště	5,50
2	0,009	konec úpravy				

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ  
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**

**17c**

**kategorie: místní komunikace III. třídy**

**katastrální území: Sukorady**

Zimní údržba

II. pořadí do 12 hod.

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	7,00
Průměrná šířka (m)	7,00

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkové	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m <sup>2</sup> )
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	14	98
<b>Celková délka a plocha komunikace</b>	<b>14</b>	<b>98</b>

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	začátek parkoviště	7,00
2	0,014	konec úpravy				

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ  
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**

**18ÚK**

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Sukorady

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	5,00
Průměrná šířka (m)	5,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m <sup>2</sup> )
asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)	25	125
Celková délka a plocha komunikace		
	25	125

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	2 - dobrý		5,00
2	0,025	konec úpravy				

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ  
MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 19c

kategorie: místní komunikace III. třídy

katastrální území: Sukorady

Zimní údržba      II. pořadí do 12 hod.      název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	betonový panel
Převážný stav povrchu	3 - vyhovující
Převážná šířka (m)	3,50
Průměrná šířka (m)	3,50

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkové	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0		Levá strana	0
		0		Pravá strana	0
Chodníkové					

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m <sup>2</sup> )
betonový panel (stav: 3 - vyhovující)	88	308
<b>Celková délka a plocha komunikace</b>	<b>88</b>	<b>308</b>

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	betonový panel	3 - vyhovující	napojení na MK 14c	3,50
2	0,088	konec úpravy			konec komunikace	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 20c				kategorie: místní komunikace III. třídy			katastrální území: Sukorady									
				Zimní údržba		II. pořadí do 12 hod.		název ulice:								
<b>Konstrukce</b>				<b>Šířka a povrch komunikace</b>						<b>Obrubníky</b>						
Celková délka zábradlí (m)				Převážný typ povrchu		nezpevněný - recyklát				Silniční		Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Celková délka schodů (m)				Převážný stav povrchu		0										
Počet schodišť (ks)				Převážná šířka (m)		5,00										
Celková délka silničních obrubníků (m)				Průměrná šířka (m)		5,00				Chodníkové						
Celková délka chodníkových obrubníků (m)				<b>Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace</b>				Délka (m)	Plocha (m <sup>2</sup> )							
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)																
Obrubník				nezpevněný - recyklát - 0				14	70							
<b>Odvodnění</b>				<b>Celková délka a plocha komunikace</b>				14	70							
Počet propustků (ks)										0						
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)										0						
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)										0						
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)				0												
<b>Staničení</b>		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky	<b>Odvodnění podélné</b>									
č.	km						Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)					
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný - recyklát		začátek parkoviště	5,00										
2	0,014	konec úpravy														
Poznámky:							<b>Odvodňovací žlab</b>									
							Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka						
							<b>Propustky</b>									
Číslo propustku		Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí									

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ  
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**

**21ÚK**

**kategorie: účelová komunikace**

**katastrální území: Sukorady**

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m <sup>2</sup> )
nezpevněný - 0	98	294
<b>Celková délka a plocha komunikace</b>	<b>98</b>	<b>294</b>

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		napojení na 12 úk	3,00
2	0,098	konec úpravy			konec komunikace	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ  
MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 22ÚK**

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Sukorady

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převázný typ povrchu	nezpevněný
Převázný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m <sup>2</sup> )
nezpevněný - 0	96	288
<b>Celková délka a plocha komunikace</b>	<b>96</b>	<b>288</b>

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		napojení na 5úK	3,00
2	0,096	konec úpravy			konec komunikace	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ  
MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 23ÚK**

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Sukorady

Zimní údržba: neudržovaná název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m <sup>2</sup> )
nezpevněný - 0	1 018	3 054
<b>Celková délka a plocha komunikace</b>	<b>1 018</b>	<b>3 054</b>

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkové	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		napojení na 1c	3,00
2	1,018	konec úpravy			konec komunikace	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ  
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**

**24ÚK**

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Sukorady

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m <sup>2</sup> )
nezpevněný - 0	532	1 596
<b>Celková délka a plocha komunikace</b>	<b>532</b>	<b>1 596</b>

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		napojení na 23úK	3,00
2	0,532	konec úpravy			napojení na MK 1c	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:

# PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: **25ÚK**

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Sukorady

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

### Konstrukce

Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

### Šířka a povrch komunikace

Převázný typ povrchu	nezpevněný
Převázný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

### Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

### Odvodnění

Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

### Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace

	Délka (m)	Plocha (m <sup>2</sup> )
nezpevněný - 0	188	564
<b>Celková délka a plocha komunikace</b>	<b>188</b>	<b>564</b>

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		napojení na 23úK	3,00
2	0,188	konec úpravy			konec komunikace	

### Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

### Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

### Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky:



**PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ  
MÍSTNÍ KOMUNIKACE:**
**27ÚK**
**kategorie: účelová komunikace**
**katastrální území: Sukorady**

Zimní údržba

neudržovaná

název ulice:

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m <sup>2</sup> )
nezpevněný - 0	35	105
<b>Celková délka a plocha komunikace</b>	<b>35</b>	<b>105</b>

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení		Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
č.	km					
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		napojení na MK 10c	3,00
2	0,035	konec úpravy			konec komunikace	

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Materiál zábradlí

Poznámky: